



Tasciugo AriaDry Multi DDSX225

Merk: De'Longhi

Model: DDSX225

€ 449,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Buiten ontvochtiging zorgt hij voor het sneller drogen van de was en zuivere lucht dankzij de stoffilter

Dubbele filtratie

De lucht kwaliteit wordt verbeterd door het dubbel filtratie systeem: een stof filter en een verwijderbare antiallergene filter.

475x eco-vriendelijker

Gekoeld R290 gas is tot 475 keer beter voor de ecologie dan traditionele gassen.

Wasdroog-functie

Wasdroogfunctie om uw kleding snel te drogen.

Afvoersysteem

Voor het verwijderen van vocht zonder de nood om het reservoir te legen.

- Geschikt voor ruimtes tot 90 m³
- Ontvochtiging tot max. 25 liter per 24 uur*
- Ingebouwde hygrostaat

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

MARC BALIS

www.elektrobalis.be

02/721.39.84 - marc.balis@telenet.be - Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem

- Wasdroogfunctie
- Lucht filtratie: zowel in ontvochtiging functie als in de ventilator enkel functie filtert de DDSX 220 de lucht dankzij het dubbel filtratie systeem dat het verspreiden van stof en bacteria tegengaat.
- Stoffilter en Bio-Silver Technology Air-Flow
- Elektronische antivorst thermostaat: een veiligheidsvoorziening waardoor het ook mogelijk wordt om op lage temperaturen te ontvochtigen (tot 2°C)
- Dubbel afvoersysteem: het vocht kan opgevangen worden in het waterreservoir of continu afgevoerd worden via een bijgeleverde afvoerslang
- Tank control systeem: een controlelampje geeft aan wanneer het waterreservoir vol, verkeerd of niet geplaatst is
- Handvat geïntegreerd in het design van het apparaat
- 3 ventilatiesnelheden + AUTOFAN
- Ecologisch koelgas R290
- Geluidsniveau: 44 dB(A) stil
- Ventilatiekoepel

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal snelheden	3	Instelling	
Debiet L/24u	25 Liter	luchtvochtigheid	
Elektrisch			
Geluidsniveau (Maximum)	44 dB,dB(A)		
Ingebouwde hygrostaat			
Inhoud waterreservoir	5 Liter,ml		
Ionische technologie			
Luchtfilter			
Volume ruimte	100 m ³		
Filtering		Functies	
Voorzien van stoffilter		Timerfunctie	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

MARC BALIS

www.elektrobalis.be

02/721.39.84 - marc.balis@telenet.be - Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem


Fysieke kenmerken

Breedte	60 cm,mm
Diepte	38,3 cm,mm
Hoogte	25,5 cm,mm
Kleur	Wit
Koelgas	R290
Maximale werkingstemperatuur	30 °C
Minimale werkingstemperatuur	2 °C





Oplossing

Vocht	
-------	---

Veiligheid

Vorstbeveiliging	
------------------	--


Gebruiksgemak

Continu afvoer mogelijk	
Handgreep	
Met scherm	
Transportwieltjes	

Stroom

Vermogen	446 kW,kWh,W
----------	--------------

Waterreservoir

Melding vol waterreservoir	
----------------------------	--

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		