



## H 7264 B CS

Merk: Miele

Model: 11110570

€ 1.799,00

€ 1.799,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Oven in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en PefectClean.

- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Zeer eenvoudige reiniging – PefectClean-uitvoering
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten – Profi-functie
- Toestel met wifi: Miele@home
- Zeer eenvoudig de beste resultaten – automatische programma's

### Optimale resultaten met Bevochtiging-Plus

Zo bereikt u moeiteloos de beste resultaten: bij verschillende bereidingswijzen kunt u vochtigheid toevoegen. Zo wordt vlees van binnen mals en krijgt buiten een smakelijk korstje, brood en broodjes worden luchtig en tegelijkertijd optimaal gebruid. Voor nog meer comfort kunt u de stoomstoten op het juiste tijdstip programmeren. Ook in verschillende automatische programma's wordt Profi-functie gebruikt.

### Uniek anti-aanbak-effect voor moeiteloze reiniging

De reiniging, een kinderspel: veel onderdelen van uw Miele-oven, zoals de ovenruimte, bakplaten en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		

draagroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kan zo met een beetje afwasmiddel en een spons moeiteloos worden verwijderd.

## Afwerking voor gave roestvrijstalen oppervlakken

Speciaal afgewerkt: roestvrijstalen toestellen van Miele hebben een bijzonder hoogwaardig CleanSteel-oppervlak. Daardoor kunt u het oppervlak eenvoudig schoonmaken zonder speciale reinigingsmiddelen. Vingerafdrukken? Op Miele CleanSteel bijna onzichtbaar.

## Zachte deurbeweging

Telkens weer een blikvanger: door een geraffineerd dempmechanisme wordt de deur indrukwekkend elegant gesloten en geopend. En dit tot wel 90°. Zo hebt u extra gebruiksgemak en vrijheid bij de toegang tot de levensmiddelen in de ovenruimte.

## Meer vrijheid, veiligheid en gebruiksgemak

Door uw huishoudtoestellen te verbinden creëert u nieuwe vrijheden en voorziet u uw dagelijks leven van meer zekerheid en comfort: verwarm uw oven voor vanuit de auto of kies in de Miele@mobile-app een recept en geef met een druk op de knop de optimale instellingen aan uw oven door. Wij bieden u zelfstandig ontwikkelde functies en een mobiele bediening. Miele biedt u altijd het meest recente digitale comfort.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	76 Liter	Bediening op afstand	
Ovenhoogte	60 cm		
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht		

Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	1,05 kWh	Breedte	59 cm,mm
Elektrisch verbruik per cyclus	0,71 kWh	Diepte	56,9 cm,mm
		Hoogte	59,6 cm,mm
		Nisbreedte (minimaal)	56 - 56,8 cm,mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		


# MARCBALIS

[www.elektrobalis.be](http://www.elektrobalis.be)

02/721.39.84 - marc.balis@telenet.be - Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem

(hetelucht)		Nisdiepte	55 cm
Energieklasse	A+	(minimaal)	
		Nishoogte	59,3 - 59,5 cm,mm
		(minimaal)	


## Onderhoud & Reiniging

Ontkalkingsprogramma	
Reiniging van de oven	Katalyse

## Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	
Grill	
Onderwarmte	
Ontdooifunctie	
Snel voorverwarmen	

## Uitrusting

Kerntemperatuursensor	
-----------------------	---

## Veiligheid

Kinderbeveiliging	
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

## Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		