



## KM 7678 FL

Merk: Miele

Model: 11167600

~~€ 2.939,00~~

€ 2.939,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat met 800mm breedte en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Randloos voor vlakke of opliggende inbouw
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

### Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast – en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

### Eenvoudige bediening met SmartSelect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend met een geel oplichtende getallenrij, die vanuit iedere hoek leesbaar is. De timer met drie getallen stelt u met SmartSelect voelbaar comfortabeler in, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

## Intuïtief en intelligent

Flexibele kookplaat, flexibele bediening: de bedieningselementen verschijnen met de intelligente panherkenning altijd direct bij de pan, waar deze ook wordt geplaatst. Het bedieningsveld is alleen zichtbaar, wanneer u een pan plaatst. Verschuift u de pan, dan gaan de getallen mee. Dankzij de grootteherkenning gebruikt u de energie extra efficiënt. Al onze kookplaten met instelling Volledige plaat beschikken over de intelligente panherkenning.

## Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen – en daarmee nog flexibeler koken.

## Harmonieuze vormgeving

Individueel keukendesign: omdat onze Miele-kookplaten dezelfde diepte hebben, harmoniëren ze bijzonder goed met de stijlvolle Miele SmartLine-elementen. Door de vele combinatiemogelijkheden kunt u de keuken geheel naar uw persoonlijke smaak vormgeven. De Miele-inductiekookplaten van 60 cm kunnen bovendien probleemloos met de Miele-werkbladdampkap CSDA 7000 worden gebruikt. Hier ontmoeten intelligente technologie en stijlvol design elkaar.

## Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

## Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		

vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	11000 W
Warmhoudfunctie		Afwerking rand	Zonder decor
		Breedte	80 cm,mm
		Diepte	52 cm,mm
		Hoogte	5,1 cm,mm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	78 cm,mm
		Nisdiepte (minimaal)	50 cm
		Nishoogte (minimaal)	4 cm,mm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte		Aantal kookzones	1
Akoestisch signaal		Booster-functies	
Veiligheid			
Automatische uitschakeling			
Kinderbeveiliging			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		