



HEOS Drive HS2

Merk: Denon

Model: HEOSDRIVEHS2BKEM

€ 2.699,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een audiosysteem voor gebruik door het hele huis, in één compacte behuizing.

Ontworpen dóór custom install specialisten vóór custom install specialisten. De krachtige vierzone-, achtkanaals multiroom-versterker bereikt alle HEOS-zones vanuit één enkele, rack-mountable 2U-hoge behuizing en is voorzien van Dolby Digital en Dolby Digital+ decodering met stereo down-mixing.

De HEOS Drive HS2 beschikt over 60 watts per kanaal (20Hz~20kHz, 0,05% THD, 8 ohms, All Channels Driven), 1 of 2 paar stereo versterkers kunnen gebruikt worden voor een hoger uitgangsvermogen (130W) per kanaal en de HEOS Drive HS2 is daarnaast tevens geschikt om luidsprekers met lage impedantie (4 ohm) aan te sturen.

Elke zone heeft een stereopaar luidspreker- of voorversterkeruitgangen en elke zone kan geconfigureerd worden als stereo of 'mixed mono' uitgang. Het matrix switching systeem beschikt over 2 optische digitale ingangen, 2 coaxiale digitale ingangen en 4 analoge stereo ingangen die elk kunnen worden toegewezen aan iedere willekeurige zone, daarnaast is elke zone nog voorzien van een eigen USB-poort waarop een externe USB-drive op kan worden aangesloten.

De HEOS Drive HS2 kan vrijwel elke luidsprekerconfiguratie aan en is voorzien van DSP high pass/low pass

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

filters die elke uitgang kunnen instellen voor full range luidsprekers, satelliet luidsprekers of subwoofer met variabele crossover punten.

De luidsprekeruitgangen zijn voorzien van vierweg aansluitingen die geschikt zijn voor bananenstekkers en er zijn tevens vier 12V trigger uitgangen aanwezig. De behuizing is uitgerust met een stille ventilator die ervoor zorgt dat de bedrijfstemperatuur op een laag niveau blijft waardoor langdurige stabiliteit en operationele betrouwbaarheid gegarandeert wordt.

De HEOS Drive HS2 is voorzien van dubbele RJ-45 ethernet LAN-poorten waarmee deze op het netwerk wordt aangesloten en waarmee de internetverbinding met andere apparaten gedeeld kan worden.



De HEOS Drive HS2 wordt geleverd met afneembare poten en inclusief montagesteunen zodat deze zowel op een schap als in een rack geïnstalleerd kan worden

Wanneer de HEOS Drive HS2 eenmaal geïnstalleerd en aangesloten is zorgt de HEOS-app (iOS en Android) voor een snelle en eenvoudige setup en configuratie.




- Multi-zone audio (4 HEOS-zones)
- 8x 60W klasse D digitale versterking per kanaal bij 8 ohm; 4 ohm compatible; bridge mode
- Voorversterkeruitgangen voor elke zone
- Dubbele RJ-45 ethernet LAN-poorten
- Selecteerbare stereo-/mono-uitgang
- Slechts 2U hoog; afneembare montagesteunen meegeleverd
- 3rd Party Control
- Dolby Digital/Dolby Digital+ down-mixing naar stereo
- TV-geluid groepering laat je genieten van je TV gel

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal USB-poorten	4
Netwerkaansluiting	
USB-aansluiting	

Afspeelmogelijkheden

Geschikt voor	
multiroom	
Hi-res audio	
Radio-ontvangst	Internetradio
Streaming	
muziekdiensten	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

MARCBALIS

www.elektrobalis.be

02/721.39.84 - marc.balis@telenet.be - Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal audiokanalen	8	Breedte	43 cm,mm
Type versterker	Multiroom	Diepte	40,2 cm,mm
Uitgangsvermogen per kanaal	60 W	Hoogte	8,8 cm,mm
		Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		