



## TCR 790 WP

Merk: Miele

Model: 11855620

€ 2.509,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### **T1 warmtepompdroger met SteamFinish, SilenceDrum en M Touch voor de hoogste eisen.**

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- DryCare 40 - droogt bijna alles wat op 40°C gewassen kan worden
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

### **Onderhoudsvrije warmtewisselaar**

Veilig tot in het kleinste detail

Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

### **PerfectDry**

Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren

Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het water

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		








de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.

## EcoDry-technologie

Sparen voor de levensduur van de droger

De Miele EcoDry-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstip. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstopen en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met EcoDry - voor de levensduur van het apparaat.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Trommelinhoud	9 kg	Bediening op afstand	
Type droogkast	Warmtepomp		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	1100 W
Droogtijd (volledig geladen katoen)	220 min/cycle	Breedte	59,6 cm,mm
Energieklasse	A+++	Diepte	63,6 cm,mm
Geluidsniveau	62 dB,dB(A),W	Gewicht	62 g,kg
Jaarlijks elektrisch verbruik	174 kWh	Glazen deur	
		Hoogte	85 cm,mm
		Kleur	Wit
		Koolborstelloze motor	
		Omkeerbare deur	
		Sturing	Elektronisch
		Trommel	Inox
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Aanduiding ledigen condenswater		Aanduiding filter reinigen	
Aanduiding			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		

# MARC BALIS

[www.elektrobalis.be](http://www.elektrobalis.be)

02/721.39.84 - marc.balis@telenet.be - Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem

programmaverloop	
Aanduiding resttijd	✓
Aanduiding van het droogprogramma	✓
Ingebouwde condensafvoer	✓
Uitgestelde start	✓
Verlichting binnen	✓
Zelfreinigende condensor	✗

## Opties

Antikreuk	✓
-----------	---

## Programma's

Aantal droogprogramma's	22
Automatisch programma	✓
Droogprogramma's	Tijdgestuurd

## Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

## Openingsuren Marc Balis

<b>MA</b>	Op afspraak	<b>VRIJ</b>	9u tot 19u
<b>DI</b>	9u tot 19u	<b>ZAT</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 19u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 19u		