



TEC 575 WP

Merk: Miele

Model: 11855280

€ 1.239,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Droogkast ; Lotuswit ; Chrome Edition 'EXCELLENCE' - Fully white door ; A+++ ; 8kg ; Warmtepomp ; Direct sensor ; Fragrance Dos ; Perfect Dry ; EcoSpeed ; Ontkreuken ; Schuin paneel ; 66dB ; Trommelverlichting ; WiFiConn@ct ;

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie.

- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie - EcoSpeed
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry
- Miele@home - slim gekoppeld voor meer mogelijkheden

Comfortabele pluizenfilter

Gemakkelijk toegankelijk: de 2-voudige pluizenfilter vangt de pluizen goed op en kan eenvoudig gereinigd worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

Geïntegreerde condenswaterafvoer

Leegmaken is niet meer nodig: het condenswater kan met een slang direct in de wasbak of sifon lopen.

AddLoad

Maximaal comfort: ook na de start van het programma kunt u eenvoudig wasgoed toevoegen of verwijderen.

Thuisnetwerk met Miele@home

Leef slim: met Miele@home kunt u uw huishoudtoestellen slim koppelen voor meer mogelijkheden.

Wash2Dry

Hand in Hand : uw droogkast neemt automatisch het programma van uw wasmachine over.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Trommelinhoud	8 kg	Bediening op afstand	✓
Type droogkast	Warmtepomp	Koppeling met app	✓
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	1100 W
Droogtijd (volledig geladen katoen)	165 min/cycle	Breedte	59.6 cm,mm
Energieklasse	A+++	Diepte	64 cm,mm
Energieverbruik per cyclus	1.48 kWh	Gewicht	55 g,kg
Geluidsniveau	66 dB,dB(A),W	Glazen deur	✗
Jaarlijks elektrisch verbruik	177 kWh	Hoogte	85 cm,mm
		Kleur	Wit
		Koolborstelloze motor	✓
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Aanduiding ledigen	✓	Aanduiding filter	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

MARC BALIS

www.elektrobalis.be

02/721.39.84 - marc.balis@telenet.be - Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem

condenswater		reinigen
Aanduiding	<input checked="" type="checkbox"/>	
programmaverloop		
Aanduiding resttijd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aanduiding van het droogprogramma	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ingebouwde condensafvoer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Uitgestelde start	<input checked="" type="checkbox"/>	
Verlichting binnen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zoemer op het einde van het programma	<input checked="" type="checkbox"/>	

Opties

Antikreuk

Programma's

Aantal droogprogramma's 12

Veiligheid

Kinderbeveiliging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		