UORpr 365i prime Buitenkoelkast

Merk: Liebherr
Model: UORpr 365i-20

€ 1.999,00

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Buitenkoelkast

Voor deze buitenkoelkast bestaat er geen slecht weer: Hij is volledig uitgerust om probleemloos te functioneren bij extreme weersomstandigheden en temperaturen van -10 tot +32 °C. Dankzij de IPX4-certificering is het koelapparaat bestand tegen spatwater. De volledige deur zorgt voor bescherming en privacy, waardoor de inhoud niet zichtbaar is.

Touch & Swipe-display

De bediening van uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe-display kunt u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk bedienen. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.

SmartDeviceBox geïntegreerd

Uw Liebherr staat misschien in de keuken, maar als u wilt, kunt u uw koelapparaat op elk moment met internet verbinden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle voordelen van Smart Home. Sluit hem gewoon aan, schakel hem in en verbind uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk.

GlassLine-draagplateaus

Als u een karaf of hoge verpakking in de koelkast opbergt, wilt u niet een glazen draagplateau in zijn geheel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	**VRIJ**	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	**ZAT**	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

moeten verwijderen. En waarom zou u? Omdat er deelbare glazen draagplateaus zijn. Schuif gewoon de voorste helft van het glazen draagplateau onder de achterste helft. Zo kunt u voortaan hogere verpakkingen plaatsen en hebt u toch steeds genoeg ruimte voor andere etenswaren.

Handige in hoogte verstelbare glazen draagplateaus

Hebt u een hoge fles die u in de koelkast wilt bewaren? Dan past u eenvoudig de hoogte aan waarop u de glazen draagplateaus plaatst. Dankzij de handige hoogteverstelling kan dit snel en per draagplateau worden gedaan, zelfs met producten op de plateaus.

FreshAir actief koolfilter

De geur van sommige voedingsmiddelen is soms minder aangenaam. Dit is echter geen probleem voor uw Liebherr. Dankzij de FreshAir actieve koolstoffilters is er altijd frisse lucht in het interieur. Het filter bevindt zich direct op de luchtstroom in de ventilatorbehuizing en neutraliseert geuren zoveel mogelijk. Het display herinnert u eraan als u het filter moet vervangen.

SoftSystem

Van ontbijt tot een middernachtsnack – er zijn vele aanleidingen om de koelkast te openen en weer te sluiten. En met uw Liebherr is dit heel leuk. Met het SoftSystem sluit uw koelkastdeur zacht en veilig, en op een aangenaam stille en lichte manier. Flessen die in de binnendeur staan, blijven veilig op hun plaats - niets rammelt of wiebelt.

SPECIFICATIE

Algemeen

Totale netto inhoud	104 Liter
Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak
Vriesgedeelte	❌

Bediening

Bediening op afstand	✅

Energieverbruik

Fysieke kenmerken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	**VRIJ**	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	**ZAT**	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

Energieklasse	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	135 kWh

Breedte	59.7 cm,mm
Deurtechniek	Deur-op-deur
Diepte	56.4 cm,mm
Hoogte	81.9 cm,mm
Ingebouwde LED verlichting	✅
Nisbreedte (minimaal)	60 cm,mm
Nisdiepte (minimaal)	56.5 cm
Nishoogte (minimaal)	82 cm,mm
Omkeerbare deur	✅

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✅

Koelen

Super koelen	✅
Totale netto inhoud koelkast	104 Liter
Vershoudzone of -lade	❌

Uitrusting

Ijsblokjesmaker	❌
Minibar	❌
Waterdispenser	❌

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	✅

Waterreservoir

Voorzien van waterfilter	❌

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	**VRIJ**	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	**ZAT**	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		